

Sicherheits-Check ①

Hotel

Sicherheitsanforderungen vorhanden ja nein

Beurteilung Bedrohung	Wahrscheinlichkeit des Ereignisses	Schutzobjekte und Schadenausmaß							Risiko
		Personen	Hotel-Einrichtung/ Inventar	Technische Anlagen	Betriebsabläufe	Wertgegenstände	Wert Image	Umwelt	
Aktive Gefahr	1 2 3	u b k	u b k	u b k	u b k	u b k	u b k	u b k	n m h
Angriff gegen Gäste	□□□	□□□							□□□
Raubüberfall	□□□	□□□				□□□	□□□		□□□
Einbruch	□□□					□□□	□□□		□□□
Diebstahl	□□□					□□□	□□□		□□□
Sauberkeit Hotel	□□□	□□□	□□□		□□□		□□□		□□□
Sabotage	□□□			□□□	□□□		□□□		□□□
Brandstiftung	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□
Lebensmittelvergiftung	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□		□□□
Terroranschlag	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□		□□□	□□□	□□□
Besetzung	□□□				□□□		□□□		□□□
Erpressung/Nötigung	□□□	□□□				□□□	□□□		□□□
Betrug/Fälschung	□□□	□□□							□□□
	②				③				③
Passive Gefahren									□□□
Brandausbruch	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□		□□□
Blitzeinschlag	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□		□□□
Überspannung	□□□			□□□		□□□	□□□		□□□
Explosion	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□		□□□
Wasserschaden			□□□	□□□	□□□	□□□	□□□		□□□
Ausfall betriebsw. Infrastruktur	□□□			□□□	□□□	□□□	□□□		□□□
Ausfall der Sicherheitssysteme	□□□		□□□	□□□	□□□	□□□	□□□		□□□
Ausfall der Kommunikationssysteme	□□□			□□□	□□□	□□□	□□□		□□□
Ausfall der EDV Systeme	□□□			□□□	□□□	□□□	□□□		□□□
Unfall / Krankheit	□□□	□□□		□□□	□□□	□□□	□□□		□□□
Vergiftung / Epidemie	□□□	□□□		□□□	□□□	□□□	□□□		□□□
Elementargewalten	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□		□□□
Ausfall der Energieversorgung	□□□			□□□	□□□	□□□	□□□		□□□
Informationsfluß	□□□					□□□	□□□		□□□
Abhängigkeit von Mitarbeitern	□□□			□□□			□□□		□□□
Legende		Auswertung							
1 unwahrscheinlich	U unbedeutend	N normal	Normal = Ende, keine Überprüfung notwendig						
2 wenig wahrscheinlich	B bedeutend	M mittel	Mittel = Überprüfung teilweise notwendig						
3 ziemlich wahrscheinlich	K katastrophal	H hoch	Hoch = detaillierte Überprüfung notwendig						
		⑤							